



Flat bottom sáček 130x200x80mm

Instrukce k tiskové přípravě:

- Tiskový náhled musí být umístěn minimálně 5 mm od krajů a 5 cm od vrchní části obalu.
- Maximální plocha tisku je 30x25cm
- Minimální tloušťka linky by neměla být menší než 0,3mm.
- Při tisku více barev je třeba rozdělit barvy od sebe ve vrstvách
- Na šabloně je vyznačen ohyb sáčku. Přes ohyb neumísťovat grafiku, především texty.
- Tisková data připravujte ve vektorech (křivkách) a uložené v souborech .pdf, nebo .ai je pošlejte na e-mail jakub.kolinek@kofipack.cz.

zip

Flat bottom sáček 140x250x90mm

Instrukce k tiskové přípravě:

- Tiskový náhled musí být umístěn minimálně 5 mm od krajů a 6 cm od vrchní části obalu.
- Maximální plocha tisku je 30x25cm
- Minimální tloušťka linky by neměla být menší než 0,3mm.
- Při tisku více barev je třeba rozdělit barvy od sebe ve vrstvách
- Na šabloně je vyznačen ohyb sáčku. Přes ohyb neumísťovat grafiku, především texty.
- Tisková data připravujte ve vektorech (křivkách) a uložené v souborech .pdf, nebo .ai je pošlete na e-mail jakub.kolinek@kofipack.cz.

ohyb

zip

Flat bottom sáček 150x340x90mm

Instrukce k tiskové přípravě:

- Tiskový náhled musí být umístěn minimálně 5 mm od krajů a 6 cm od vrchní části obalu.
- Maximální plocha tisku je 30x25cm
- Minimální tloušťka linky by neměla být menší než 0,3mm.
- Při tisku více barev je třeba rozdělit barvy od sebe ve vrstvách
- Na šabloně je vyznačen ohyb sáčku. Přes ohyb neumísťovat grafiku, především texty.
- Tisková data připravujte ve vektorech (křivkách) a uložené v souborech .pdf, nebo .ai je posílejte na e-mail jakub.kolinek@kofipack.cz.

ohyb